


Vacunación



¿Cuáles se escogen?

Prevención por vacunación ¿Quién vacuna a su mascota?

Es importante que un veterinario autorizado administre las vacunas a su mascota. Es posible que otros proveedores no sean autorizados o no administren sus vacunas correctamente.

Vacunas principales para su mascota felino

FVRCP: protege contra las tres enfermedades más contagiosas

- Herpes
- Calcivirus
- Panleukopenia
- Chlamydia Psittaci

Rabia: protege contra la rabia

Vacunas principales para su mascota canino

DA2LPP: protege contra las tres enfermedades más contagiosas

- Distemper
- Adenovirus tipo dos
- Parvovirus
- Parainfluenza
- Leptospirosis

Rabia: protege contra la rabia

Los documentos fueron desarrollados por Jessica Hammer, como parte de su requisito de tesis para Barrett, la Universidad de honor en ASU, con el apoyo de los veterinarios mentores.

Siga leyendo para más información sobre la prevención y vacunación.

Prevención por vacunación

Vacunas para el estilo de vida de su mascota felino

Si su gato sale fuera de la casa o interactúa con otros gatos, se debe considerar la vacuna **FELV**. Refiérase al folleto sobre la enfermedad "Leucemia Felina" para más información. Es de suma importancia que su gato no esté infectado con esta enfermedad antes de vacunarlos; esto requiere una prueba sanguínea en el consultorio de su veterinario.

Vacunas para el estilo de vida de su mascota canino

Si su perro sale fuera de la casa, interactúa con otros perros, o viaja fuera de esta área, se debe considerar las vacunas **Bordetella** y **Lyme**. Bordetella protege contra una infección respiratoria y Lyme protege contra una enfermedad transmitida por garrapatas.

Reglas comunes para vacunar a su mascota

Se debe vacunar a mascotas de todas las edades. Cachorros y gatitos deben recibir vacunas cada dos-tres semanas hasta las 16 semanas de edad, y mascotas mayores también necesitan vacunas. Se debe limitar la actividad de su cachorro o gatito; no deben:

- Ir a parques
- Jugar con otras mascotas

Su cachorro o gatito no deben salir de su casa hasta 16 semanas de edad o hasta que tengan todas sus vacunas.



Estas son las vacunas más comunes de esta región, hable con su veterinario sobre otras opciones para su mascota.

Puntos de importancia

Se debe observar a su mascota por cualquier reacción que tenga a las vacunas o síntomas que pueda tener. Estos incluyen:

Sopor extremo

Inflamación de la cara

Rojez en la piel o irritación de la piel o cara

Si estos síntomas persisten por más de 24 horas o si su mascota reacciona radicalmente llame a su veterinario.

Definiciones

Sopor: falta extrema de energía o actividad

Vacuna: una inyección administrada por veterinarios para proteger a su perro de enfermedades

Virus: un pequeño agente infeccioso que enferma a su perro o gato